

E-Rechnung an HOGAST

Übersicht der benötigten strukturierten Rechnungsdaten bei der Verwendung des ZUGFeRD-Formates



Version 07.09.2026

Für die elektronische Rechnungsübermittlung an HOGAST Deutschland werden neben den allgemeinen Rechnungsdaten insbesondere folgende strukturierten Angaben benötigt:

ZUGFeRD-Profil: EXTENDED (Technischer Stand: ZUGFeRD 2.5.2)

Rechnungsdaten	Anforderung	ZUGFeRD / XML
Lieferanten GLN oder -nummer des jeweiligen Verbandes	Pflicht	ram:SellerTradeParty/ram:GlobalID (mit @schemeID="0088") bzw. ram:SellerTradeParty/ram:ID
GLN Rechnungsempfänger	Pflicht	ram:BuyerTradeParty/ram:GlobalID (mit @schemeID="0088")
HOGAST-Mitglieds-GLN bzw. HOGAST-Mitgliedsnummer	Pflicht	ram:ShipToTradeParty/ram:GlobalID (mit @schemeID="0088") bzw. ram:ShipToTradeParty/ram:ID Alternativ: ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ ram:BuyerReference
Liefer-/Leistungsdatum	Pflicht	ram:ActualDeliverySupplyChainEvent/ ram:OccurrenceDateTime/qdt:DateTimeString (BT-72)
Lieferscheinnummer	Pflicht*	ram:DeliveryNoteReferencedDocument/ ram:IssuerAssignedID (BT-X-92)
Lieferscheindatum	Pflicht*	ram:DeliveryNoteReferencedDocument/ ram:FormattedIssueDateTime/qdt:DateTimeString (BT-X-94)
Bestellnummer oder "NON"	Pflicht	ram:BuyerOrderReferencedDocument/ ram:IssuerAssignedID
Bestelldatum	Pflicht	ram:BuyerOrderReferencedDocument/ ram:FormattedIssueDateTime/qdt:DateTimeString
Zustellung / Abholung	sofern relevant**	ram:DeliveryTerms/ram:DeliveryTypeCode
Spezielle Artikel-/Produktmerkmale	sofern relevant**	ram:ApplicableProductCharacteristic

(*) Sofern ein Lieferschein existiert. Bei mehreren Lieferscheinen (Sammelrechnungen) müssen durch die Angabe der Daten auf Positionsebene eine eindeutige Zuordnung der Lieferscheine zu den jeweiligen Rechnungspositionen möglich sein.

(**) Bitte bei einer angedachten Nutzung um vorherige Rücksprache mit HOGAST.

Detailinformationen

Für die Erfassung und korrekte Weiterverarbeitung der für HOGAST relevanten, erweiterten Rechnungsdaten wird das ZUGFeRD **EXTENDED-Profil** verwendet. Dies ermöglicht insbesondere die strukturierte Übertragung zusätzlicher Bestell- und Lieferscheininformationen sowie gegebenenfalls weiterer positionsbezogener Daten, die über das EN 16931-Profil hinausgehen.

Nachfolgend eine Auswahl genereller, oft angefragter Punkte:

1. Angabe der GLN für Rechnungssteller und Rechnungsempfänger

a) Rechnungssteller (HOGAST Lieferpartner)

Die GLN des Rechnungsstellers wird im Element `SellerTradeParty/GlobalID` mit dem Attribut `schemaID="0088"` angegeben.

```
<!-- Lieferpartner GLN -->
<ram:GlobalID schemaID="0088">4399999000008</ram:GlobalID>
```

Ist keine GLN vorhanden, kann alternativ die Lieferpartnernummer (in der jeweiligen HOGAST-Firma!) im Element `SellerTradeParty/ID` angegeben werden.

Die GLN ist jedenfalls seitens HOGAST bevorzugt.

b) Rechnungsempfänger (HOGAST)

Die GLN des Rechnungsempfängers wird im Element `BuyerTradeParty/GlobalID` mit dem Attribut `schemaID="0088"` angegeben.

```
<!-- HOGAST Deutschland GLN -->
<ram:GlobalID schemaID="0088">4260112990002</ram:GlobalID>
```

2. Darstellung der HOGAST-Mitgliedsdaten

Die bevorzugte Angabe erfolgt, mit GLN, Name und Anschrift, im Element `ShipToTradeParty`.

```
<!--
CrossIndustryInvoice/SupplyChainTransaction/ApplicableHeaderTradeDelivery
-->
<ram:ShipToTradeParty>
  <!-- HOGAST Mitglieds-GLN (bevorzugt) -->
  <ram:GlobalID schemaID="0088">4012345000001</ram:GlobalID>
  <!-- HOGAST Mitgliedsnummer alternativ / zusätzlich -->
  <ram:ID>9999</ram:ID>

  <ram:Name>Hotel Post Mustermann GmbH</ram:Name>
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>70173</ram:PostcodeCode>
```

```

    <ram:LineOne>Industriestraße 42</ram:LineOne>
    <ram:CityName>Stuttgart</ram:CityName>
    <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
  </ram:PostalTradeAddress>
</ram:ShipToTradeParty>

```

Alternativ

Sollte die Darstellung wie oben nicht möglich sein, kann die HOGAST-Mitglieds-GLN (bevorzugt) oder HOGAST-Mitgliedsnummer im Element `BuyerReference` angegeben werden.

```

<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
  <ram:BuyerReference>9999</ram:BuyerReference>
  <!-- ... -->
</ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>

```

3. Leistungsdatum / Lieferscheindaten

Das Liefer-/Leistungsdatum ist strukturiert anzugeben.

```

<ram:ActualDeliverySupplyChainEvent>
  <!-- Liefer- oder Leistungsdatum -->
  <ram:OccurrenceDateTime>
    <qdt:DateTimeString format="102">20260828</qdt:DateTimeString>
  </ram:OccurrenceDateTime>
</ram:ActualDeliverySupplyChainEvent>

```

Die Lieferscheinreferenz (Lieferscheinnummer und -datum) ebenso.

```

<ram:DeliveryNoteReferencedDocument>
  <!-- Lieferscheinnummer Pflicht-Kind-Element -->
  <!-- Relevant für die Zuordnung beim Kunden -->
  <ram:IssuerAssignedID>LS-2026-99412</ram:IssuerAssignedID>

  <!-- Ausstellungsdatum des Lieferscheins -->
  <ram:FormattedIssueDateTime>
    <qdt:DateTimeString format="102">20260828</qdt:DateTimeString>
  </ram:FormattedIssueDateTime>
</ram:DeliveryNoteReferencedDocument>

```

Diese beiden XML-Blöcke zeigen die universelle Datenstruktur im EXTENDED-Profil. Bei Sammelrechnungen mit mehreren Lieferscheinen sind diese positionsbezogen anzugeben. Details zur genauen Pfadhierarchie entnehmen Sie bitte der offiziellen [ZUGFeRD-Dokumentation](#).

4. Auftrags-/Bestelldaten

Das Bestelldatum in der Rechnung ist für die HOGAST ein kaufmännisch sehr wichtiger Bestandteil und wird wie folgt angegeben:

```
<ram:BuyerOrderReferencedDocument>
  <ram:IssuerAssignedID>PO-2026-12345</ram:IssuerAssignedID>
  <ram:FormattedIssueDateTime>
    <qdt:DateTimeString format="102">20260831</qdt:DateTimeString>
  </ram:FormattedIssueDateTime>
</ram:BuyerOrderReferencedDocument>
```

Ist keine Bestellnummer vorhanden, kann für HOGAST ein Platzhalter (zB *NON* "No Order Number") verwendet werden.

Wie bei den Lieferscheinen kann dieser Block im EXTENDED-Profil entweder global im Kopf oder zeilenweise pro Artikel platziert werden, sofern nötig. Details zur genauen Pfadhierarchie entnehmen Sie bitte auch hier der offiziellen [ZUGFeRD-Dokumentation](#).

5. Zustell-/ Abholpreise

Gibt es abweichende Preise zwischen Zustellung und Abholung (Zusteller-/Abholer Szenario), dann sind die Rechnungen entsprechend zu kennzeichnen. Sollte es Mischrechnungen geben, würde auch Punkt 6 zur Anwendung kommen. Hierfür bitte vorab um Rücksprache bzgl. der Details.

```
<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery>
<!-- ... Lieferadresse und Leistungsdatum ... -->

  <!-- Die Lieferbedingung -->
  <ram:DeliveryTerms>
    <!-- DDP = Geliefert/Zustellung / EXW = Abholung (Ex Works) -->
    <ram:DeliveryTypeCode>DDP</ram:DeliveryTypeCode>
  </ram:DeliveryTerms>
</ram:ApplicableHeaderTradeDelivery>
```

6. Sonstiges

Gibt es spezielle Produkteigenschaften, die strukturiert transportiert werden müssen, so kann auf Artikel-/Positionsebene das Element `ApplicableProductCharacteristic` verwendet werden.

Da diese Angabe sehr flexibel genutzt werden kann, wäre eine genaue Definition mit HOGAST vorab bitte im Detail abzustimmen.

Beispiele hierfür wären u.a.:

- Rechnungswarengruppencodes [*WGCode*]
- Faktor ("Gastro-Logik") [*Faktor*]
- Preistyp (DI | CA) [*Preistyp*]

Sie können den Block `ApplicableProductCharacteristic` für denselben Artikel beliebig oft wiederholen, um verschiedene Merkmale zu übergeben. Die Felder erwarten einen einfachen Text-String.

```
<!--  
.../ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedTradeProduct  
-->  
<ram:ApplicableProductCharacteristic>  
  <ram:Description>WGCode</ram:Description>  
  <ram:Value>AFG</ram:Value>  
</ram:ApplicableProductCharacteristic>
```

7. Kontakt

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an das HOGAST-EDI-Team wenden.

E-Mail: edi.support@hogast.at

Telefon: +43 6246 8963 - 420

8. Linksammlung

FeRD

[Dokumentation](#)

[FAQ](#)

BMF - Bundesministerium für Finanzen Deutschland

[Fragen und Antworten zur Einführung der obligatorischen \(verpflichtenden\) E-Rechnung zum 1. Januar 2025](#)

GS1 Germany

[E-Rechnung mit GS1 Standards: Effizient & rechtssicher](#)